

Direzione Didattica di Vignola

Viale Mazzini n. 18 - tel 059/771117 – fax 059/771113

41058 Vignola (MO)

e-mail: moe06000a@istruzione.it e-mail certificata: moe06000a@pec.istruzione.it

<http://www.direziondidattica-vignola.edu.it>

Codice Fiscale: 80010950360 – Codice Ministeriale: MOEE06000A



Circ. n. 42

Vignola, 28 settembre 2024

Ai Docenti

Al Personale ATA

Oggetto: Trasmissione incarichi per l'attuazione del Piano di Emergenza

Si trasmette, affinché si affisso all'albo cartaceo di tutti i plessi di questa Direzione Didattica, ai sensi dell'art.18 comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 81/2008, l'elenco degli incarichi per l'attuazione del Piano di Emergenza.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Marina ABBAZIA

Firmato digitalmente



Direzione Didattica di Vignola

Viale Mazzini n. 18 - tel 059/771117 – fax 059/771113

41058 Vignola (MO)

e-mail: moe06000a@istruzione.it e-mail certificata: moe06000a@pec.istruzione.it

<http://www.direzionedidattica-vignola.edu.it>

Codice Fiscale: 80010950360 – Codice Ministeriale: MOEE06000A



Protocollo come da segnatura

Circ. n. 42

SCUOLA PRIMARIA “ANDERSEN”

ASSEGNAZIONE INCARICHI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA

| N° | INCARICO | FIGURE | NOMINATIVI | SOSTITUTI |
|----|---|---|--|---|
| 1 | Emanazione ordine di evacuazione | - Capo di Istituto - Addetto SPP - Responsabile di plesso | D.S. Franzese | Piccioli |
| 2 | Diffusione ordine evacuazione | - Addetto SPP - Personale non docente | Franzese Coll.ri Scol.ci | Coll.ri Scol.ci |
| 3 | Chiamate di soccorso | - Addetto SPP - Addetto Primo soccorso | Franzese Bara | Palermo |
| 4 | Controllo uscite in caso di emergenza | - Personale non docente | Coll.ri Scol.ci | Colla.ri Scol.ci |
| 5 | Evacuazione di emergenza | - Addetti all'evacuazione | CIASCUN DOCENTE NELLA CLASSE | |
| 6 | Primo soccorso | - Coordinatore primo soccorso - Addetti al primo soccorso | Bara – Franzese – Sartor - Izzo | Palermo – Piccioli – Benni |
| 7 | Evacuazione disabili | - Insegnanti di sostegno - Personale non docente | Docenti di sostegno Coll.ri Scol.ci | Docenti di sostegno Colla.ri Scol.ci |
| 8 | Controllo completa evacuazione | - Addetto SPP - Personale non docente | Franzese Coll.ri Scol.ci | Coll.ri Scolastici |
| 9 | Interruzione energia elettrica, gas nell'edificio | - Personale non docente | Coll.ri Scol.ci | Coll.ri Scol.ci |
| 10 | Lotta antincendio, prevenzione incendi. Verifica attrezzatura antincendio | - Addetti antincendio | Bara – Franzese – | Palermo – Piccioli - Sartor |

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marina ABBAZIA

Firmato digitalmente



Direzione Didattica di Vignola


Viale Mazzini n. 18 - tel 059/771117 – fax 059/771113

41058 Vignola (MO)

e-mail: moe06000a@istruzione.it e-mail certificata: moe06000a@pec.istruzione.it

<http://www.direzionedidattica-vignola.edu.it>

Codice Fiscale: 80010950360 – Codice Ministeriale: MOEE06000A



Protocollo come da segnatura

Circ. n. 42

SCUOLA PRIMARIA “BAROZZI”


ASSEGNAZIONE INCARICHI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA

| N° | INCARICO | FIGURE | NOMINATIVI | SOSTITUTI |
|----|---|---|--|--|
| 1 | Emanazione ordine di evacuazione | - Capo di Istituto - Addetto SPP - Responsabile di plesso | D.S. Minetti | Righi |
| 2 | Diffusione ordine evacuazione | - Addetto SPP - Personale non docente | Minetti Coll.ri Scol.ci | Coll.ri Scol.ci |
| 3 | Chiamate di soccorso | - Addetto SPP - Addetto Primo soccorso | Minetti Righi | Marchioni |
| 4 | Controllo uscite in caso di emergenza | - Personale non docente | Coll.ri Scol.ci | Colla.ri Scol.ci |
| 5 | Evacuazione di emergenza | - Addetti all'evacuazione | CIASCUN DOCENTE NELLA CLASSE | |
| 6 | Primo soccorso | - Coordinatore primo soccorso - Addetti al primo soccorso | Ballarin – Guidi – Quattrocchi - Solignani | Gibellini – Marchioni – Ruini - Gesualdi |
| 7 | Evacuazione disabili | - Insegnanti di sostegno - Personale non docente | Docenti di sostegno Coll.ri Scol.ci | Docenti di sostegno Colla.ri Scol.ci |
| 8 | Controllo completa evacuazione | - Addetto SPP - Personale non docente | Minetti Coll.ri Scolastici | Coll.ri Scolastici |
| 9 | Interruzione energia elettrica, gas nell'edificio | - Personale non docente | Coll.ri Scol.ci | Coll.ri Scol.ci |
| 10 | Lotta antincendio, prevenzione incendi. Verifica attrezzatura antincendio | - Addetti antincendio | Marchioni – Chiofalo – Gesualdi - Pancaldi | Montanari – Righi – Robortella - Solignani |

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marina ABBAZIA

Firmato digitalmente



Direzione Didattica di Vignola


Viale Mazzini n. 18 - tel 059/771117 – fax 059/771113

41058 Vignola (MO)

e-mail: moe06000a@istruzione.it e-mail certificata: moe06000a@pec.istruzione.it

<http://www.direzionedidattica-vignola.edu.it>

Codice Fiscale: 80010950360 – Codice Ministeriale: MOEE06000A



Protocollo come da segnaturo

Circ. n. 42

SCUOLA PRIMARIA “CALVINO”

ASSEGNAZIONE INCARICHI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA

| N° | INCARICO | FIGURE | NOMINATIVI | SOSTITUTI |
|----|---|---|--|---|
| 1 | Emanazione ordine di evacuazione | - Capo di Istituto - Addetto SPP - Responsabile di plesso | D.S. Gorini | Boni |
| 2 | Diffusione ordine evacuazione | - Addetto SPP - Personale non docente | Gorini Coll.ri Scol.ci | Coll.ri Scol.ci |
| 3 | Chiamate di soccorso | - Addetto SPP - Addetto Primo soccorso | Gorini Boni | Feola |
| 4 | Controllo uscite in caso di emergenza | - Personale non docente | Coll.ri Scol.ci | Colla.ri Scol.ci |
| 5 | Evacuazione di emergenza | - Addetti all'evacuazione | CIASCUN DOCENTE NELLA CLASSE | |
| 6 | Primo soccorso | - Coordinatore primo soccorso - Addetti al primo soccorso | Albertini – Baccolini – Cassanelli – Fascione – Ferri – Tassi | Frontini – Argese – Giugliano – Scaglione – Sbardella - Boni |
| 7 | Evacuazione disabili | - Insegnanti di sostegno - Personale non docente | Docenti di sostegno Coll.ri Scol.ci | Docenti di sostegno Colla.ri Scol.ci |
| 8 | Controllo completa evacuazione | - Addetto SPP - Personale non docente | Salamone Coll.ri Scolastici | Coll.ri Scolastici |
| 9 | Interruzione energia elettrica, gas nell'edificio | - Personale non docente | Coll.ri Scol.ci | Coll.ri Scol.ci |
| 10 | Lotta antincendio, prevenzione incendi. Verifica attrezzatura antincendio | - Addetti antincendio | Bongiovanni – Ranieri – Feola – Gorini - Facione | Giugliano – Bonaiuti – Tagliaferri – Gambini - Cipriano |

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marina ABBAZIA

Firmato digitalmente



Direzione Didattica di Vignola

Viale Mazzini n. 18 - tel 059/771117 – fax 059/771113

41058 Vignola (MO)

e-mail: moece06000a@istruzione.it e-mail certificata: moece06000a@pec.istruzione.it

<http://www.direzionedidattica-vignola.edu.it>

Codice Fiscale: 80010950360 – Codice Ministeriale: MOEE06000A



Protocollo come da segnatura

Circ. n. 42

SCUOLA PRIMARIA “COLLODI”

ASSEGNAZIONE INCARICHI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA

| N° | INCARICO | FIGURE | NOMINATIVI | SOSTITUTI |
|----|---|---|---|---|
| 1 | Emanazione ordine di evacuazione | - Capo di Istituto - Addetto SPP - Responsabile di plesso | D.S. Dall'Olio | Venturelli |
| 2 | Diffusione ordine evacuazione | - Addetto SPP - Personale non docente | Dall'Olio Coll.ri Scol.ci | Coll.ri Scol.ci |
| 3 | Chiamate di soccorso | - Addetto SPP - Addetto Primo soccorso | Dall'Olio Adamantini | Gianello |
| 4 | Controllo uscite in caso di emergenza | - Personale non docente | Coll.ri Scol.ci | Colla.ri Scol.ci |
| 5 | Evacuazione di emergenza | - Addetti all'evacuazione | CIASCUN DOCENTE NELLA CLASSE | |
| 6 | Primo soccorso | - Coordinatore primo soccorso - Addetti al primo soccorso | Adamantini Babini – Bompani Ferraroni – Carreri | Gianello Venturelli – Mallia Nicolò – Sartor |
| 7 | Evacuazione disabili | - Insegnanti di sostegno - Personale non docente | Docenti di sostegno Coll.ri Scol.ci | Docenti di sostegno Colla.ri Scol.ci |
| 8 | Controllo completa evacuazione | - Addetto SPP - Personale non docente | Dall'Olio Coll.ri Scol.ci | Coll.ri Scolastici |
| 9 | Interruzione energia elettrica, gas nell'edificio | - Personale non docente | Coll.ri Scol.ci | Coll.ri Scol.ci |
| 10 | Lotta antincendio, prevenzione incendi. Verifica attrezzatura antincendio | - Addetti antincendio | Gianello– Babini – Rossi – Mannone - Ferraroni | Adamantini – Venturelli - Nicolò – Iattoni – Sartor |

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marina ABBAZIA

Firmato digitalmente



Direzione Didattica di Vignola

Viale Mazzini n. 18 - tel 059/771117 – fax 059/771113

41058 Vignola (MO)

e-mail: moe06000a@istruzione.it e-mail certificata: moe06000a@pec.istruzione.it

<http://www.direzionedidattica-vignola.edu.it>

Codice Fiscale: 80010950360 – Codice Ministeriale: MOEE06000A



Protocollo come da segnatura

Circ. n. 42

SCUOLA PRIMARIA “MAGO DI OZ”

ASSEGNAZIONE INCARICHI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA

| N° | INCARICO | FIGURE | NOMINATIVI | SOSTITUTI |
|----|---|---|---|--|
| 1 | Emanazione ordine di evacuazione | - Capo di Istituto - Addetto SPP - Responsabile di plesso | D.S. Trivisano | Bedogni |
| 2 | Diffusione ordine evacuazione | - Addetto SPP - Personale non docente | Trivisano Coll.ri Scol.ci | Coll.ri Scol.ci |
| 3 | Chiamate di soccorso | - Addetto SPP - Addetto Primo soccorso | Trivisano Vernia | Ballotti |
| 4 | Controllo uscite in caso di emergenza | - Personale non docente | Coll.ri Scol.ci | Colla.ri Scol.ci |
| 5 | Evacuazione di emergenza | - Addetti all'evacuazione | CIASCUN DOCENTE NELLA CLASSE | |
| 6 | Primo soccorso | - Coordinatore primo soccorso - Addetti al primo soccorso | Ballotti Bedogni – Benestare Piccaluga | Vernia Costanzo - De Biasio - Straccali |
| 7 | Evacuazione disabili | - Insegnanti di sostegno - Personale non docente | Docenti di sostegno Coll.ri Scol.ci | Docenti di sostegno Colla.ri Scol.ci |
| 8 | Controllo completa evacuazione | - Addetto SPP - Personale non docente | Trivisano Coll.ri Scol.ci | Coll.ri Scolastici |
| 9 | Interruzione energia elettrica, gas nell'edificio | - Personale non docente | Coll.ri Scol.ci | Coll.ri Scol.ci |
| 10 | Lotta antincendio, prevenzione incendi. Verifica attrezzatura antincendio | - Addetti antincendio | Amendolara – Ballotti – Piccaluga – Benestare - Scacchetti | Straccali – Costanzo - De Biasio – Trivisano – Vernia |

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marina ABBAZIA

Firmato digitalmente



Direzione Didattica di Vignola

Viale Mazzini n. 18 - tel 059/771117 – fax 059/771113

41058 Vignola (MO)

e-mail: moe06000a@istruzione.it e-mail certificata: moe06000a@pec.istruzione.it

<http://www.direzionedidattica-vignola.edu.it>

Codice Fiscale: 80010950360 – Codice Ministeriale: MOEE06000A



Protocollo come da segnatura

Circ. n. 42

SCUOLA PRIMARIA “MANDELLI”

ASSEGNAZIONE INCARICHI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA

| N° | INCARICO | FIGURE | NOMINATIVI | SOSTITUTI |
|----|---|---|--|---|
| 1 | Emanazione ordine di evacuazione | - Capo di Istituto - Addetto SPP - Responsabile di plesso | D.S. Iannucci | Scozzafava |
| 2 | Diffusione ordine evacuazione | - Addetto SPP - Personale non docente | Iannucci Coll.ri Scol.ci | Coll.ri Scol.ci |
| 3 | Chiamate di soccorso | - Addetto SPP - Addetto Primo soccorso | Iannucci Molinaro | Sorrentino |
| 4 | Controllo uscite in caso di emergenza | - Personale non docente | Coll.ri Scol.ci | Colla.ri Scol.ci |
| 5 | Evacuazione di emergenza | - Addetti all'evacuazione | CIASCUN DOCENTE NELLA CLASSE | |
| 6 | Primo soccorso | - Coordinatore primo soccorso - Addetti al primo soccorso | Molinaro Benestare - Gilioli – Palladino | Sorrentino Scozzafava - Restino |
| 7 | Evacuazione disabili | - Insegnanti di sostegno - Personale non docente | Docenti di sostegno Coll.ri Scol.ci | Docenti di sostegno Colla.ri Scol.ci |
| 8 | Controllo completa evacuazione | - Addetto SPP - Personale non docente | Iannucci Coll.ri Scol.ci | Coll.ri Scolastici |
| 9 | Interruzione energia elettrica, gas nell'edificio | - Personale non docente | Coll.ri Scol.ci | Coll.ri Scol.ci |
| 10 | Lotta antincendio, prevenzione incendi. Verifica attrezzatura antincendio | - Addetti antincendio | Gilioli – Palladino - Restino | Benestare – Molinaro - Scozzafava |

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marina ABBAZIA

Firmato digitalmente



Direzione Didattica di Vignola


Viale Mazzini n. 18 - tel 059/771117 – fax 059/771113

41058 Vignola (MO)

e-mail: moe06000a@istruzione.it e-mail certificata: moe06000a@pec.istruzione.it

<http://www.direzionedidattica-vignola.edu.it>

Codice Fiscale: 80010950360 – Codice Ministeriale: MOEE06000A



Protocollo come da segnatura

Circ. n. 42

SCUOLA PRIMARIA “MAZZINI”

ASSEGNAZIONE INCARICHI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA

| N° | INCARICO | FIGURE | NOMINATIVI | SOSTITUTI |
|----|---|---|--|---|
| 1 | Emanazione ordine di evacuazione | - Capo di Istituto - Addetto SPP - Responsabile di plesso | D.S. Forte | Pelloni |
| 2 | Diffusione ordine evacuazione | - Addetto SPP - Personale non docente | Forte Coll.ri Scol.ci | Coll.ri Scol.ci |
| 3 | Chiamate di soccorso | - Addetto SPP - Addetto Primo soccorso | Forte Migliaccio | Croci |
| 4 | Controllo uscite in caso di emergenza | - Personale non docente | Coll.ri Scol.ci | Colla.ri Scol.ci |
| 5 | Evacuazione di emergenza | - Addetti all'evacuazione | CIASCUN DOCENTE NELLA CLASSE | |
| 6 | Primo soccorso | - Coordinatore primo soccorso - Addetti al primo soccorso | Cantaroni Addeo – Cremonini – Gallerati – Girgenti Lisa – Pezzo – Pifferi – Santunione – Migliaccio Ida | Longagnani Castaldo – Ferraro – Ghiaroni – Landi – Pellicori – Procacci – Rossi - Mini |
| 7 | Evacuazione disabili | - Insegnanti di sostegno - Personale non docente | Docenti di sostegno Coll.ri Scol.ci | Docenti di sostegno Colla.ri Scol.ci |
| 8 | Controllo completa evacuazione | - Addetto SPP - Personale non docente | Forte Coll.ri Scolastici | Coll.ri Scolastici |
| 9 | Interruzione energia elettrica, gas nell'edificio | - Personale non docente | Coll.ri Scol.ci | Coll.ri Scol.ci |
| 10 | Lotta antincendio, prevenzione incendi. Verifica attrezzatura antincendio | - Addetti antincendio | Addeo – Cavani – Forte – Grandi Carla – Gallerati – Pellicori – Fiori - Valisi | Agosta – Ferraro – Mantineo – Peggi – Procacci - Rubinacci – Cantaroni - Longagnani |

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marina ABBAZIA

Firmato digitalmente



Direzione Didattica di Vignola


Viale Mazzini n. 18 - tel 059/771117 – fax 059/771113

41058 Vignola (MO)

e-mail: moe06000a@istruzione.it e-mail certificata: moe06000a@pec.istruzione.it

<http://www.direzionedidattica-vignola.edu.it>

Codice Fiscale: 80010950360 – Codice Ministeriale: MOEE06000A



Protocollo come da signature

Circ. n. 42

SCUOLA PRIMARIA “MORO”

ASSEGNAZIONE INCARICHI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA

| N° | INCARICO | FIGURE | NOMINATIVI | SOSTITUTI |
|----|---|---|--|---|
| 1 | Emanazione ordine di evacuazione | - Capo di Istituto - Addetto SPP - Responsabile di plesso | D.S. Cervi | Banorri |
| 2 | Diffusione ordine evacuazione | - Addetto SPP - Personale non docente | Cervi Coll.ri Scol.ci | Coll.ri Scol.ci |
| 3 | Chiamate di soccorso | - Addetto SPP - Addetto Primo soccorso | Cervi Banorri | Tognetti |
| 4 | Controllo uscite in caso di emergenza | - Personale non docente | Coll.ri Scol.ci | Colla.ri Scol.ci |
| 5 | Evacuazione di emergenza | - Addetti all'evacuazione | CIASCUN DOCENTE NELLA CLASSE | |
| 6 | Primo soccorso | - Coordinatore primo soccorso - Addetti al primo soccorso | Banorri Bara – Cantelmi - Rigoni – Sapio | Tognetti Nappo – Migliaccio Benestare - Montaldo |
| 7 | Evacuazione disabili | - Insegnanti di sostegno - Personale non docente | Docenti di sostegno Coll.ri Scol.ci | Docenti di sostegno Colla.ri Scol.ci |
| 8 | Controllo completa evacuazione | - Addetto SPP - Personale non docente | Cervi | Coll.ri Scolastici |
| 9 | Interruzione energia elettrica, gas nell'edificio | - Personale non docente | Coll.ri Scol.ci | Coll.ri Scol.ci |
| 10 | Lotta antincendio, prevenzione incendi. Verifica attrezzatura antincendio | - Addetti antincendio | Banorri – Bara – De Luca M. Teresa – Migliaccio – Migliori | Tognetti – Benestare – Rigoni – Sapio - Montaldo |

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marina ABBAZIA

Firmato digitalmente



Direzione Didattica di Vignola


Viale Mazzini n. 18 - tel 059/771117 – fax 059/771113

41058 Vignola (MO)

e-mail: moe06000a@istruzione.it e-mail certificata: moe06000a@pec.istruzione.it

<http://www.direzionedidattica-vignola.edu.it>

Codice Fiscale: 80010950360 – Codice Ministeriale: MOEE06000A



Protocollo come da segnatura

Circ. n. 42

SCUOLA PRIMARIA “PETER PAN”

ASSEGNAZIONE INCARICHI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA

| N° | INCARICO | FIGURE | NOMINATIVI | SOSTITUTI |
|----|---|---|--|---|
| 1 | Emanazione ordine di evacuazione | - Capo di Istituto - Addetto SPP - Responsabile di plesso | D.S. Rotondo | Bonfatti |
| 2 | Diffusione ordine evacuazione | - Addetto SPP - Personale non docente | Rotondo Coll.ri Scol.ci | Coll.ri Scol.ci |
| 3 | Chiamate di soccorso | - Addetto SPP - Addetto Primo soccorso | Rotondo Manzini | Amendola |
| 4 | Controllo uscite in caso di emergenza | - Personale non docente | Coll.ri Scol.ci | Colla.ri Scol.ci |
| 5 | Evacuazione di emergenza | - Addetti all’evacuazione | CIASCUN DOCENTE NELLA CLASSE | |
| 6 | Primo soccorso | - Coordinatore primo soccorso - Addetti al primo soccorso | Manzini – Benestare - Ayroldi | Chisari– Piccinini Pasquariello |
| 7 | Evacuazione disabili | - Insegnanti di sostegno - Personale non docente | Docenti di sostegno Coll.ri Scol.ci | Docenti di sostegno Colla.ri Scol.ci |
| 8 | Controllo completa evacuazione | - Addetto SPP - Personale non docente | Rotondo Coll.ri Scol.ci | Coll.ri Scolastici |
| 9 | Interruzione energia elettrica, gas nell’edificio | - Personale non docente | Coll.ri Scol.ci | Coll.ri Scol.ci |
| 10 | Lotta antincendio, prevenzione incendi. Verifica attrezzatura antincendio | - Addetti antincendio | Benestare – Bonfatti | Manzini – Rotondo |

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marina ABBAZIA

Firmato digitalmente



Direzione Didattica di Vignola


Viale Mazzini n. 18 - tel 059/771117 – fax 059/771113

41058 Vignola (MO)

e-mail: moe06000a@istruzione.it e-mail certificata: moe06000a@pec.istruzione.it

<http://www.direzionedidattica-vignola.edu.it>

Codice Fiscale: 80010950360 – Codice Ministeriale: MOEE06000A



Protocollo come da segnatura

Circ. n. 42

SCUOLA PRIMARIA “POTTER”

ASSEGNAZIONE INCARICHI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA

| N° | INCARICO | FIGURE | NOMINATIVI | SOSTITUTI |
|----|---|---|---|---|
| 1 | Emanazione ordine di evacuazione | - Capo di Istituto - Addetto SPP - Responsabile di plesso | D.S. Scalisi | Gazzotti |
| 2 | Diffusione ordine evacuazione | - Addetto SPP - Personale non docente | Scalisi Coll.ri Scol.ci | Coll.ri Scol.ci |
| 3 | Chiamate di soccorso | - Addetto SPP - Addetto Primo soccorso | Scalisi Sorrentino | Aiello |
| 4 | Controllo uscite in caso di emergenza | - Personale non docente | Coll.ri Scol.ci | Colla.ri Scol.ci |
| 5 | Evacuazione di emergenza | - Addetti all'evacuazione | CIASCUN DOCENTE NELLA CLASSE | |
| 6 | Primo soccorso | - Coordinatore primo soccorso - Addetti al primo soccorso | Cavazzuti – Lolli - Parrinello | Gazzotti – Sartor - Castellino |
| 7 | Evacuazione disabili | - Insegnanti di sostegno - Personale non docente | Docenti di sostegno Coll.ri Scol.ci | Docenti di sostegno Colla.ri Scol.ci |
| 8 | Controllo completa evacuazione | - Addetto SPP - Personale non docente | Scalisi Coll.ri Scol.ci | Coll.ri Scolastici |
| 9 | Interruzione energia elettrica, gas nell'edificio | - Personale non docente | Coll.ri Scol.ci | Coll.ri Scol.ci |
| 10 | Lotta antincendio, prevenzione incendi. Verifica attrezzatura antincendio | - Addetti antincendio | Castellino – Cavazzuti – Parrinello | Gazzotti – Lolli - Sartor |

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marina ABBAZIA

Firmato digitalmente



Direzione Didattica di Vignola


Viale Mazzini n. 18 - tel 059/771117 – fax 059/771113

41058 Vignola (MO)

e-mail: moe06000a@istruzione.it e-mail certificata: moe06000a@pec.istruzione.it

<http://www.direzionedidattica-vignola.edu.it>

Codice Fiscale: 80010950360 – Codice Ministeriale: MOEE06000A



Protocollo come da segnatura

Circ. n. 42

SCUOLA PRIMARIA “RODARI”

ASSEGNAZIONE INCARICHI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA

| N° | INCARICO | FIGURE | NOMINATIVI | SOSTITUTI |
|----|---|---|--|---|
| 1 | Emanazione ordine di evacuazione | - Capo di Istituto - Addetto SPP - Responsabile di plesso | D.S. Greco | Marchionni |
| 2 | Diffusione ordine evacuazione | - Addetto SPP - Personale non docente | Greco Coll.ri Scol.ci | Coll.ri Scol.ci |
| 3 | Chiamate di soccorso | - Addetto SPP - Addetto Primo soccorso | Greco Di Gioia | Lamandini |
| 4 | Controllo uscite in caso di emergenza | - Personale non docente | Coll.ri Scol.ci | Colla.ri Scol.ci |
| 5 | Evacuazione di emergenza | - Addetti all'evacuazione | CIASCUN DOCENTE NELLA CLASSE | |
| 6 | Primo soccorso | - Coordinatore primo soccorso - Addetti al primo soccorso | Di Gioia Baroncini –Burzacchi Sartor | Lamandini Grossi –Marchionni Orsi |
| 7 | Evacuazione disabili | - Insegnanti di sostegno - Personale non docente | Docenti di sostegno Coll.ri Scol.ci | Docenti di sostegno Colla.ri Scol.ci |
| 8 | Controllo completa evacuazione | - Addetto SPP - Personale non docente | Greco Coll.ri Scol.ci | Coll.ri Scolastici |
| 9 | Interruzione energia elettrica, gas nell'edificio | - Personale non docente | Coll.ri Scol.ci | Coll.ri Scol.ci |
| 10 | Lotta antincendio, prevenzione incendi. Verifica attrezzatura antincendio | - Addetti antincendio | Di Gioia – Grossi - Nigro | Lamandini – Marchionni - Sartor |

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marina ABBAZIA

Firmato digitalmente